

COMPARAÇÃO DE COMPUTADORES DE CAMPO

	VIPER® 4+	CR12™	CR7™
Tamanho da tela	12.1-inch (30.5 cm)	12.1-inch (30.5 cm)	7-inch (17.8 cm)
Resolução da tela	1024 x 768	1024 x 768	480 x 800
Capacidade de Armazenamento Interno	30 GB	30 GB	8 GB
Orientação	Configurável pelo usuário	Landscape	Landscape
Layouts de tela personalizáveis	✓		✓
Capacidade Wi-Fi	✓	✓	✓
Entradas da câmera	4		
RECURSOS DE SOFTWARE			
Mapa de fundo	✓	✓	✓
Padrões de Orientação	4	4	4
VRA um produto / multi	Desbloqueio Obrigatório	Desbloqueio Obrigatório	Desbloqueio Obrigatório
Produtos	10		5
Produtos VRA	10		5
Seções	105		16
Encadeamento Bin	✓		
Planejamento de operação		✓	
Integração agX	✓		
ISO XML GFF / Limite	✓	✓	✓
Bancos de dados de produtos e máquinas	✓		
Perfis de produtos configuráveis pelo usuário	✓		
HARDWARE COMPATÍVEL			
Estação Meteorológica WatchDog	Desbloqueio Obrigatório		
APPLICATION CONTROLS			
Hawkeye e Hawkeye HD	✓	✓	✓
Controle de produto ISOBUS	✓	✓	✓
Nodos de controle de produto da Raven	10		
Raven RCM	✓	✓	✓
Consoles de controle SCS	✓	✓	✓
Sidekick Pro Injeção Direta	✓		
Sidekick Pro ISO e Sidekick Pro ICD	✓	✓	✓
ORIENTAÇÃO E DIREÇÃO			
Receptor 500S GPS			✓
Receptor 600S GPS	✓	✓	✓

COMPARAÇÃO DE COMPUTADORES DE CAMPO

	VIPER® 4+	CR12™	CR7™
RS1	✓	✓	✓
SC1	✓	✓	✓
SmarTrax e SmarTrax RTK	✓	✓	✓
SmarTrax MD	✓	✓	✓
CONTROLES DE BARRA			
AccuBoom	✓	✓	✓
AutoBoom	✓		
ISO AutoBoom e ISO AutoBoom XRT	✓	✓	✓
SLINGSHOT®			
Suporte Remoto, Transferência de Arquivos e Link™ (atualizações de software sem fio)	✓	✓	✓
Job Generator (Obras pré-preenchidas)	✓	Em breve	Em breve
Job Sync (Compartilhamento de cobertura ao vivo)	✓		
CAPACIDADE DO TERMINAL UNIVERSAL (UT)			
Ver e editar a configuração	✓	✓	Desbloqueio Obrigatório
Monitore e controle manualmente o implemento conforme fornecido pelo controlador (ECU)	✓	✓	Desbloqueio Obrigatório
Controles Auxiliares ISO (Mapeamento dos joysticks ISO para a funcionalidade do controlador ISO)	✓		
CAPACIDADE DO CONTROLADOR DE TAREFAS (TC)			
Leia e aplique o layout da máquina Desbloqueio TC	✓	Desbloqueio TC	Desbloqueio TC
Mapeamento de dados aplicados	✓	Desbloqueio TC	Desbloqueio TC
Controle de taxa (via Widgets e Rx Maps com desbloqueio)	✓	Desbloqueio TC	Desbloqueio TC
Controle de Seção (baseado em widget e ativado / desativado automaticamente)	Desbloqueio do controle de seção ISO	Desbloqueio TC	Desbloqueio TC
CAPACIDADE GERAL			
Lista de Código de Problemas de Diagnóstico (DTC)	✓	✓	✓
RTK sobre CAN para o Raven Steering	✓	✓	✓
Entrada GPS NMEA2000	✓	✓	✓
Programador ISO Raven	✓	✓	✓
Tractor ECU (TECU)	✓	✓	✓
Velocidade selecionada pela máquina	✓	✓	✓
Mensagens de Tempo de Velocidade de Posição (PVT)	✓	✓	✓

COMPARAÇÃO DE COMPUTADORES DE CAMPO

	VIPER® 4+	CR12™	CR7™
SUPOORTE MULTILIGUE			
Afrikaans		✓	✓
Búlgaro		✓	✓
Croata		✓	✓
Tcheco	✓	✓	✓
Dinamarquês		✓	✓
Holandês	✓	✓	✓
Inglês	✓	✓	✓
Finlandês		✓	✓
Francês	✓	✓	✓
Alemão		✓	✓
Grego		✓	✓
Húngaro	✓	✓	✓
Italiano		✓	✓
Japonês		✓	✓
Letão		✓	✓
Mongol		✓	✓
Norueguês		✓	✓
Polonês		✓	✓
Português	✓	✓	✓
Romena		✓	✓
Russo	✓	✓	✓
Sérvio		✓	✓
Eslováquia		✓	✓
Esloveno		✓	✓
Espanhol	✓	✓	✓
Sueco		✓	✓
Turco		✓	✓